


# ENDIDE



Encuesta de Discapacidad y Dependencia 2022

## **REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO: RESULTADOS ENDIDE 2022 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES**

**Seremi de Desarrollo Social y Familia Metropolitana**

**Documento elaborado por: Santiago Gajardo Polanco**  
**Área de Estudios e Inversiones**  
**Seremi de Desarrollo Social y Familia R.M.**

**Santiago, julio 2023**



## Introducción

El presente documento tiene como propósito presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia 2022 (ENDIDE) correspondientes a la población de niños, niñas y adolescentes (NNA) que residen en la Región Metropolitana de Santiago (RMS). Esta encuesta tiene por objetivo estimar la prevalencia de la discapacidad y dependencia en Chile caracterizando el funcionamiento y las condiciones de vida relacionadas con estas variables en el territorio. Es un proyecto liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con la colaboración del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).

La ENDIDE 2022 cuenta con dos estudios de referencia para la medición de la discapacidad y la dependencia funcional, e integra en un solo instrumento ambas mediciones junto con profundizar en el estudio del cuidado<sup>1</sup>.

- El Estudio Nacional de Discapacidad del año 2015 (Endisc II).
- El Estudio Nacional de Dependencia en Personas Mayores del año 2009 (EDPM 2009).

La encuesta fue diseñada para ser aplicada a cualquier persona que haya sido seleccionada en la muestra, no siendo un requisito que la persona entrevistada tuviera alguna dificultad de salud o discapacidad.

### Principales características de ENDIDE 2022

Ítem	Descripción
<b>Tipo de Encuesta</b> ¿Cómo se aplicó la encuesta?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Encuesta cara a cara, aplicada en hogares mediante Tablet (modalidad CAPI)</li></ul>
<b>Población Objetivo</b> ¿A quién estuvo dirigida la encuesta?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Población de 2 a 17 años</li><li>• Población de 18 años y más</li><li>• Población de 60 años y más</li></ul>
<b>Representatividad</b> ¿A qué nivel se podrán desagregar los resultados?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nacional para personas de 2 a 17 años</li><li>• Nacional, regional y por zona urbano/rural para personas de 18 años y más</li><li>• Nacional, regional y por zona urbano/rural para personas de 60 años y más</li></ul>
<b>Tamaño muestral</b> ¿Cuántas personas fueron encuestadas?	<ul style="list-style-type: none"><li>• 35.536 personas de 2 años y más (muestra lograda)</li></ul>
<b>Cuestionarios</b> ¿Qué cuestionarios se usaron para obtener información?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuestionario Hogar</li><li>• Cuestionario Adulto(as) (personas de 18 años y más)</li><li>• Cuestionario Cuidador(a)</li><li>• Cuestionarios niños, niñas y adolescentes (personas de 2 a 17 años)</li></ul>

<sup>1</sup> Para más detalles sobre estos aspectos se sugiere revisar presentación completa de resultados de ENDIDE 2022 disponible en el sitio: <http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/endide-2022>



A continuación, se define el concepto de discapacidad incorporado en ENDIDE:

**Discapacidad:** construcción simbólica, genérica y relacional que, a partir de condiciones y déficits de salud de una persona, da cuenta de las limitaciones que ésta enfrenta en su actividad y las restricciones experimentadas en su participación en la vida social.

El concepto releva los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus factores contextuales, considerando elementos ambientales y personales. En términos metodológicos, se sustenta en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS (2001).

**Persona con discapacidad (PcD):** se definen como aquellas personas que, debido a condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación plena y activa en la sociedad.

El documento está estructurado en cuatro secciones. La primera de ellas presenta los principales aspectos que permiten caracterizar a la población de NNA con discapacidad de la RMS; en términos tanto del total de población afectada, como de la prevalencia de discapacidad, distinguiendo por sexo, grupos de edad y quintil de ingresos.

La segunda sección presenta algunos indicadores relacionados con las condiciones de salud y acceso a atención de salud por parte de la población de NNA con discapacidad.

En la tercera sección se muestran los resultados de ENDIDE 2022 relacionados con la necesidad por parte de los NNA de dispositivos de apoyo y de personas que los asistan en sus actividades diarias.

La cuarta -y última- sección presenta las principales conclusiones que es posible realizar con base en el análisis desarrollado en las secciones precedentes.



## 1. Población NNA con discapacidad

De acuerdo con los resultados de ENDIDE 2022, el total de población de NNA con discapacidad (leve, moderada o severa) a nivel nacional alcanzó a 587.709 personas, lo cual representa al 14,7% de la población que tiene entre 2 y 17 años (Cuadro 1). En el caso de la RMS, el total de población de NNA con discapacidad llega a 278.460 personas, equivalentes a 15,5% del grupo de personas que tienen entre 2 y 17 años en la región.

### Cuadro 1

#### Total País

#### Estimación de la prevalencia de discapacidad en la población de niños, niñas y adolescentes. Población de 2 a 17 años

Discapacidad	Población Estimada	%
Sin discapacidad	3.405.256	85,3%
Discapacidad leve a moderada	188.500	4,7%
Discapacidad severa	399.209	10,0%
<b>Total Personas con Discapacidad (PcD)</b>	<b>587.709</b>	<b>14,7%</b>
Total	3.992.965	100,0%

Fuente: ENDIDE 2022

La población de NNA con discapacidad correspondiente a la RMS se compone de 87.510 personas con discapacidad leve a moderada (4,9%) y de 190.950 personas con discapacidad severa (10,6%) (Cuadro 2). De esta forma, la RMS concentraría el 47,4% del total de población de NNA con discapacidad en el país.

### Cuadro 2

#### Región Metropolitana de Santiago


#### Estimación de la prevalencia de discapacidad en la población de niños, niñas y adolescentes. Población de 2 a 17 años

Discapacidad	Población Estimada	%
Sin discapacidad	1.515.362	84,5%
Discapacidad leve a moderada	87.510	4,9%
Discapacidad severa	190.950	10,6%
<b>Total Personas con Discapacidad (PcD)</b>	<b>278.460</b>	<b>15,5%</b>
Total	1.793.822	100,0%

Fuente: ENDIDE 2022

La prevalencia de la discapacidad entre la población de NNA masculina y femenina de la RMS presenta leves diferencias (Gráfico 1). En efecto, mientras el porcentaje de población de NNA masculina con discapacidad llega a 15,4% (compuesto de 4,5% de discapacidad leve o moderada y 10,9% de discapacidad severa), la proporción de población de NNA femenina con discapacidad alcanza a 15,7% (5,3% con discapacidad leve o moderada y 10,4% con discapacidad severa).

**Gráfico 1**  
**Región Metropolitana de Santiago**  
**Porcentaje de la población de niños, niñas y adolescentes con discapacidad según sexo, población de 2 a 17 años**




Nota: Al 95% de confianza, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en la población de NNA con discapacidad entre sexos.

Fuente: ENDIDE 2022

Con respecto a la prevalencia de la discapacidad entre la población de NNA distinguiendo por grupos de edad, los resultados de ENDIDE 2022 revelan que la proporción más alta de NNA con discapacidad se produce en el segmento de 14 a 17 años, con una prevalencia de 17,1% (Gráfico 2). En segundo lugar, se ubica el grupo de NNA de 6 a 13 años con una prevalencia de 16,3%. La prevalencia más baja corresponde al grupo de 2 a 5 años, donde ésta se estima en 11,6% (sin embargo, estas diferencias no resultaron estadísticamente significativas).

**Gráfico 2**  
**Región Metropolitana de Santiago**  
**Porcentaje de la población de niños, niñas y adolescentes con discapacidad según grupos de edad, población de 2 a 17 años**



Nota: Al 95% de confianza, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en la población de NNA con discapacidad entre todos los tramos etarios.


Fuente: ENDIDE 2022



Al cruzar la discapacidad con el quintil de ingresos autónomos del hogar al que pertenecen la población de NNA, se revela que la prevalencia más alta corresponde al quintil de ingresos más bajos (Gráfico 3). En efecto, en el primer quintil de ingresos, la proporción de NNA con discapacidad alcanza a 18,2%. Asimismo, entre los NNA que integran el tercer quintil la prevalencia de discapacidad llega a 17,6%, mientras que en el cuarto quintil es medio p.p. más baja.

Por el contrario, entre los NNA que integran el quintil de ingresos más altos, la prevalencia de la discapacidad se ubica 2,2 p.p. por debajo del promedio regional, alcanzando un porcentaje de 13,3% (las diferencias de prevalencia estimadas entre los quintiles tampoco resultaron estadísticamente significativas).

**Gráfico 3**  
**Región Metropolitana de Santiago**  
**Porcentaje de la población de niños, niñas y adolescentes con**  
**discapacidad según quintil de ingreso autónomo percápita del hogar,**  
**población de 2 a 17 años**



Nota: Al 95% de confianza, *no* se encuentran diferencias estadísticamente significativas en población de NNA con discapacidad entre quintiles.


Fuente: ENDIDE 2022

## 2. Acceso y condiciones de salud

Con respecto a la presencia de condiciones permanentes en la población de NNA con discapacidad, los resultados de ENDIDE 2022 correspondientes a la RMS revelan que 18,2% tiene dificultad psicosocial, 13,1% dificultad mental o intelectual, 9,6% tiene mudez o dificultad en el habla y 6,9% dificultad psiquiátrica (Gráfico 4).

El porcentaje de NNA con discapacidad que presenta ceguera o dificultad para ver - incluso usando lentes- alcanza a 3,3%; el de quienes tienen dificultad física y/o de movilidad llega 2,0%; y, el de quienes tienen sordera o dificultad para oír -incluso usando audífono-, a 1,2%. Sin embargo, es necesario señalar que, en el caso de estas tres condiciones permanentes, el número de casos presentes en la muestra es extremadamente reducido, lo que obliga tomar estos resultados con precaución.

**Gráfico 4**  
**Región Metropolitana de Santiago**  
**Porcentaje de población de niños, niñas y adolescentes con discapacidad que presenta alguna condición permanente y/o de larga duración, por tipo, población de 2 a 17 años con discapacidad**




Nota: Al 95% de confianza, se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre todas las condiciones permanentes y/o de larga duración, excepto entre: dificultad psicosocial y dificultad mental o intelectual; dificultad mental o intelectual y mudez o dificultad en el habla; mudez o dificultad en el habla y dificultad psiquiátrica; dificultad psiquiátrica y ceguera o dificultad para ver aun usando lentes; dificultad física o movilidad y ceguera o dificultad para ver aun usando lentes; dificultad física o movilidad y sordera o dificultad para oír aun usan audífono; y, ceguera o dificultad para ver aun usando lentes y sordera o dificultad para oír aun usan audífono.

Fuente: ENDIDE 2022

\*: menos de 20 casos en la muestra

En relación con el acceso a atención de salud, el 82,2% de la población de NNA declara haber recibido atención de salud en el transcurso de los últimos doce meses (previos al momento en que se realizó la encuesta) (Gráfico 5). Mientras que entre los NNA con discapacidad el 87,7% afirma haber recibido atención de salud, entre los NNA sin discapacidad el porcentaje correspondiente es 81,2%.

**Gráfico 5**  
**Región Metropolitana de Santiago**  
**Porcentaje de la población de niños, niñas y adolescentes que recibió atención de salud en los últimos 12 meses, por situación de discapacidad, población de 2 a 17 años**



Nota: Al 95% de confianza, se encuentran diferencias estadísticamente significativas en la atención de salud entre la población de NNA sin y con discapacidad.

Fuente: ENDIDE 2022



Con respecto a la población de NNA que presentó problemas en su atención o consulta de salud durante los últimos doce meses (previos a la aplicación de la encuesta), los resultados de ENDIDE 2022 revelan que el 58,3% de los NNA con discapacidad tuvo algún problema, versus 40,4% entre los NNA sin discapacidad (Gráfico 6).


El tipo de dificultad con mayor incidencia entre la población de NNA con discapacidad que recibió atención de salud fue el problema para conseguir cita o atención, que afectó al 45,3% de ese grupo, versus 26,2% de los NNA sin discapacidad, que recibieron atención de salud.

Asimismo, el problema para ser atendido en el establecimiento (ya sea por demora en la atención, cambio de hora u otro inconveniente) afectó a 36,1% de los NNA con discapacidad que tuvieron atención de salud, versus 21,6% de los NNA sin discapacidad que tuvieron atención.

Los problemas para la entrega de medicamentos en el establecimiento o el acceso a ellos por su costo afectaron a 18,3% de los NNA con discapacidad que tuvieron atención de salud, versus 8,3% de los NNA sin discapacidad que fueron atendidos.

El problema para pagar por la atención debido al costo afectó al 17,7% de los NNA con discapacidad que tuvieron atención, versus 6,7% de los NNA sin discapacidad que fueron atendidos. Asimismo, el problema para llegar a la consulta, hospital o consultorio afectó a 11,3% de los NNA con discapacidad que tuvieron atención, versus 4,9% de los NNA sin discapacidad.

**Gráfico 6**  
**Región Metropolitana de Santiago**  
**Porcentaje de la población de niños, niñas y adolescentes que presentó problemas en su atención o consulta de salud en los últimos 12 meses, según situación de discapacidad por razón, población de 2 a 17 años que recibió atención de salud**



Nota: Al 95% de confianza, se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre la población de NNA sin y con discapacidad en todas las razones de problemas de atención o consulta de salud.


Fuente: ENDIDE 2022



### 3. Necesidad de apoyo y cuidado

Con respecto a la necesidad de recursos de apoyo por parte de la población de NNA con discapacidad, los resultados de ENDIDE 2022 señalan que el 3,5% de ellos usa dispositivos de apoyo y necesita más de estos dispositivos; el 11,3% no usa, pero los necesita. De lo anterior se concluye que el 14,8% de los NNA con discapacidad de la RMS necesita más recursos de apoyo (Gráfico 7). Por otro lado, 25,7% de la población de NNA con discapacidad de la RMS afirma usar dispositivos de apoyo y no necesitar más, mientras que 59,5% no usa y señala que no necesita de ninguno.

**Gráfico 7**  
**Región Metropolitana de Santiago**  
**Porcentaje de población de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, según necesidad de otros recursos de apoyo debido a su estado de salud, población de 2 a 17 años con discapacidad**



Nota: Al 95 de confianza, se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre las cuatro categorías relacionadas con disponibilidad de apoyo y necesidad de apoyo adicional

Fuente: ENDIDE 2022

Finalmente, respecto de la necesidad manifestada por parte de la población de NNA con discapacidad de la RMS de contar con la ayuda de una persona que le asista o ayude en sus actividades diarias, el 23,8% señala tener necesidad de ayuda por parte de otra persona (Gráfico 8). Entre la población de NNA sin discapacidad, la expresión de necesidad de una persona de apoyo es señalada sólo por el 2,8% de los encuestados.

**Gráfico 8**  
**Región Metropolitana de Santiago**  
**Porcentaje de población de niños, niñas y adolescentes que necesita de una persona que le asista o ayude en sus actividades diarias, según situación de discapacidad, población de 2 a 17 años**



Nota: Al 95% de confianza, se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre población de NNA sin y con discapacidad.

Fuente: ENDIDE 2022

#### 4. Resumen y conclusiones

De acuerdo con los resultados de ENDIDE 2022, el 15,5% de los NNA de la RMS presenta algún grado de discapacidad (leve, moderada o severa), lo cual equivale a 278.460 personas. Asimismo, el 10,6% de los NNA residentes en la región tiene discapacidad severa, lo cual afectaría a 87.510 personas del grupo de población que tiene entre 2 y 17 años.

Entre la población de NNA con discapacidad que presenta alguna condición permanente o de larga duración, el 18,2% tiene dificultad psicosocial; el 13,1% presenta dificultad mental o intelectual; y, el 9,6% tiene mudez o dificultad en el habla.

El 87,7% de los NNA con discapacidad de la RMS recibió atención médica durante los doce meses previos a la aplicación de ENDIDE 2022. Considerando el grupo de NNA con discapacidad que recibió atención médica, el 58,3% señala haber tenido algún problema en su atención o consulta de salud.

Entre los problemas con mayor incidencia relativa es posible mencionar problemas para conseguir cita o atención (45,3%), problemas para ser atendido en el establecimiento (36,1%) y problemas para la entrega de medicamentos en el establecimiento de salud o acceso a ellos por su costo (18,3%).

Por otra parte, el 14,8% de los NNA con discapacidad necesita más recursos de apoyo; este porcentaje se compone de 11,3% que no usa recursos de apoyo y declara necesitar alguno, y de 3,5% que usa, pero necesita más.

Finalmente, el 23,8% de los NNA con discapacidad de la RMS declara necesitar de una persona que le asista o ayude en la realización de sus actividades diarias, versus sólo el 2,8% de los NNA sin discapacidad).

#### Glosario de términos

**condición permanente y/o de larga duración:** dificultad física y/o movilidad, mudez o dificultad en el habla, dificultad psiquiátrica, dificultad mental o intelectual, dificultad psicosocial, sordera o dificultad para oír aun usando audífono, ceguera o dificultad para ver incluso usando lentes.

**dispositivo o recurso de apoyo (por situación de discapacidad):** anteojos o lentes de contacto para ver de cerca o de lejos, audífonos, muleta(s) o bastón(es), andadores, silla de ruedas, bastón blanco o bastón guiador, calzado ortopédico y/o plantillas, órtesis, prótesis, bipedestador, productos para transferencias (grúa de transferencias, tabla de transferencias u otros), equipos tecnológicos adaptados, programas de accesibilidad informática, tablero de comunicación o comunicador de caracteres, lupa, equipos para proporcionar oxígeno, entre otros.

**cuidador o cuidadora:** toda persona que proporciona apoyo o asistencia permanente a otra persona, de manera gratuita o remunerada, para la realización de actividades en el entorno del hogar, estén o no unidas por vínculos de parentesco (basado en la Ley 20.422).

