



**Región Metropolitana de Santiago:
Salud, principales resultados encuesta
Casen 2022
SEREMI de Desarrollo Social y Familia Metropolitana**

**Documento elaborado por: Santiago Gajardo Polanco
Área de Estudios e Inversiones
SEREMI de Desarrollo Social y Familia R.M.**

Santiago, marzo 2024



**PRESENTES POR
UN MEJOR FUTURO**

Índice

| | |
|--|----|
| Índice | 2 |
| Introducción | 3 |
| 1. Afiliación a sistema previsional de salud | 4 |
| 2. Acceso y uso del sistema de salud | 5 |
| 3. Prestaciones y garantías en salud | 10 |
| 4. Conclusiones | 12 |
| Anexo – Definiciones de términos utilizados | 13 |



Introducción

El presente documento tiene como objetivo presentar los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) aplicada durante el año 2022, relacionados con las condiciones de salud en las que vive la población residente en la Región Metropolitana de Santiago (RMS).

Para estos efectos, el documento ha sido estructurado en cuatro secciones. La primera de ellas se relaciona con la afiliación de la población regional a algún sistema de previsión para la salud. Específicamente, se examinan los porcentajes de afiliación por sexo y grupo de edad.

En la segunda sección se examinan aspectos relacionados con el acceso y uso del sistema de salud por parte de la población regional que declaró haber tenido algún problema de salud, enfermedad o accidente durante los tres meses previos a la aplicación de Casen 2022. Para estos efectos, se presentan los resultados respecto de la tasa de atención médica en grupos específicos de población y las principales dificultades de acceso que tuvieron quienes recibieron atención.

La tercera sección presenta los resultados relacionados con las principales condiciones de salud de la población en tratamiento médico durante los doce meses previos a la aplicación de Casen 2022, y -en el caso de aquellas personas en tratamiento por alguna de las condiciones de salud garantizadas a través del sistema AUGE-GES-, la proporción de personas que obtuvieron cobertura para su tratamiento.


La cuarta -y última- sección presenta las principales conclusiones que es posible realizar con base en el análisis desarrollado en las secciones precedentes.



1. Afiliación a sistema previsional de salud

Según los resultados de Casen 2022, en la RMS el 70,5% de la población regional se encuentra afiliada al sistema público de salud (FONASA) mientras que el 23,3% está afiliado al sistema privado (Isapre). Asimismo, 1,3% está adscrito al sistema previsional de las fuerzas armadas y 0,2% a otro sistema. Por otra parte, 3,9% de la población regional señala no estar afiliado a ningún sistema de previsión para la salud (Gráfico 1).


Gráfico 1
Región Metropolitana de Santiago
Distribución de la población según situación de afiliación a sistema previsional de salud (2022)
(porcentajes)



Nota: al 95% de confianza las diferencias son estadísticamente significativas.
Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Las cifras anteriores presentan diferencias significativas al ser desagregadas por el sexo de la persona afiliada (Gráfico 2). En efecto, mientras entre los hombres el porcentaje de afiliación al sistema público de salud llega a 68,0%, entre las mujeres alcanza a 73,0%. Por otra parte, si entre los hombres la afiliación a Isapres asciende a 25,0%, entre las mujeres sólo llega a 21,6%.

Gráfico 2
Región Metropolitana de Santiago
Distribución de la población según situación de afiliación a sistema previsional de salud por sexo (2022)
(porcentajes)




Nota: al 95% de confianza las diferencias entre hombres y mujeres son estadísticamente significativas, excepto para "FF.AA. y de Orden" y "Otro sistema".
Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La afiliación a sistema de salud también presenta diferencias al desagregarse por grupos de edad. En efecto, la afiliación a FONASA alcanza su incidencia más alta entre las personas mayores de 60 años, grupo etario en el que el porcentaje de afiliación al sistema público alcanza casi al 80% (Gráfico 3).

Por el contrario, en ese mismo grupo la tasa de afiliación a Isapre desciende a su nivel más bajo, sólo 14,5%. La incidencia más baja de afiliación a FONASA se encuentra en el grupo de personas de 30 a 44 años, con un porcentaje de afiliación de 62,8%. Asimismo, ese mismo grupo presenta la tasa más elevada de afiliación a Isapre, de 30,8%.

Gráfico 3
Región Metropolitana de Santiago
Distribución de la población según situación de afiliación a sistema previsional de salud por grupos de edad (2022)
(porcentajes)



Nota: al 95% de confianza las diferencias no son estadísticamente significativas respecto del promedio regional, excepto para las categorías "FONASA" en los grupos 30-44 años y 60 años y más; "Isapre" en los grupos 18-29 años, 30-44 años y 60 años y más; "FF.AA. y de Orden" en los grupos 18-29 años, 30-44 años y 60 años y más; "Ninguno" en los grupos 18-29 años, 45-59 años y 60 años y más; y "No sabe" en los grupos de 18-29 años, 45-59 años y 60 años y más.

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.


2. Acceso y uso del sistema de salud

En relación con los problemas de salud de la población, el 19,1% de los habitantes de la RMS declara haber tenido algún problema de salud, enfermedad o accidente durante los últimos tres meses previos a la aplicación de Casen 2022 (Gráfico 4).

La proporción de hombres afectados por alguna de las situaciones anteriormente descritas llega a 17,8%, mientras que entre las mujeres el porcentaje correspondiente es 20,5%.



Gráfico 4
Región Metropolitana de Santiago
Porcentaje de la población que declara haber tenido algún problema de salud, enfermedad o accidente en los últimos tres meses por sexo* (2022)




*: considera problemas de salud debido a alguna de las siguientes causas: a) enfermedad provocada por el trabajo; b) enfermedad no provocada por el trabajo (enfermedad común); c) accidente laboral o escolar; y d) accidente no laboral ni escolar

Nota: al 95% de confianza las diferencias entre hombres y mujeres son estadísticamente significativas.

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La incidencia de personas con algún problema de salud, enfermedad o que hayan sufrido un accidente durante los tres meses previos a la aplicación de Casen 2022 aumenta con la edad media de las personas (Gráfico 5). Específicamente, si la proporción de personas con alguno de los problemas descritos alcanza a 13,2% entre los jóvenes de 18 a 29 años, entre quienes tienen más de 60 años dicho porcentaje se duplica. Asimismo, la proporción de mujeres afectadas es mayor a la de los hombres para todos los grupos etarios, con la única excepción del grupo de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años.

Gráfico 5
Región Metropolitana de Santiago
Porcentaje de la población que declara haber tenido algún problema de salud, enfermedad o accidente en los últimos tres meses por sexo y tramo de edad (2022)*




*: considera problemas de salud debido a alguna de las siguientes causas: a) enfermedad provocada por el trabajo; b) enfermedad no provocada por el trabajo (enfermedad común); c) accidente laboral o escolar; y d) accidente no laboral ni escolar

Nota: al 95% de confianza las diferencias son estadísticamente significativas respecto del promedio regional, excepto para la categoría "0-17 años".

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Con respecto al porcentaje de población regional que declara haber tenido problemas de salud, enfermedad o accidente según decil de ingresos, los resultados de Casen 2022 muestran que la incidencia más alta correspondió al decil X, con el 24,7% de las personas de ese tramo afectadas por alguno de los problemas descritos durante el transcurso de los tres meses previos a la aplicación de la encuesta (Gráfico 6). Por el contrario, las incidencias más reducidas correspondieron a los deciles II (17,2%) y V (17,6%).

Gráfico 6
Región Metropolitana de Santiago
Porcentaje de la población que declara haber tenido algún problema de salud, enfermedad o accidente en los últimos tres meses por decil de ingreso autónomo regional per cápita del hogar (2022)*




*: considera problemas de salud debido a alguna de las siguientes causas: a) enfermedad provocada por el trabajo; b) enfermedad no provocada por el trabajo (enfermedad común); c) accidente laboral o escolar; y d) accidente no laboral ni escolar

Nota: al 95% de confianza las diferencias no son estadísticamente significativas respecto del promedio regional, excepto para los deciles II y X.

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Con respecto a la tasa de atención médica, esto es, la proporción de personas que tuvieron consulta o atención médica por la enfermedad o accidente mencionado anteriormente, los resultados de Casen 2022 señalan que esta tasa alcanza a 88,6% (Gráfico 7). Asimismo, si la tasa de atención médica estimada para los hombres es 88,2%, entre las mujeres alcanzó a 88,9%.

Gráfico 7
Región Metropolitana de Santiago
Tasa de atención médica ante problema de salud en los últimos 3 meses por sexo (2022)




Nota: al 95% de confianza las diferencias entre hombres y mujeres no son estadísticamente significativas.

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La tasa de atención médica por grupos de edad revela que el porcentaje más alto de personas que tuvieron atención o consulta por la enfermedad o accidente que los afectó durante los tres meses previos a la aplicación de Casen 2022 corresponde al grupo de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, con una tasa de atención de 93,3% (Gráfico 9). Asimismo, la tasa más baja correspondió al grupo de personas entre 30 y 44 años, cuyo porcentaje de atención alcanzó a 85,0%.


Gráfico 8
Región Metropolitana de Santiago
Tasa de atención médica ante problema de salud
en los últimos 3 meses por grupos de edad (2022)



Nota: al 95% de confianza las diferencias no son estadísticamente significativas respecto del promedio regional, excepto para las categorías "0-17 años" y "30-44 años".
Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Si se examina la tasa de atención médica dependiendo del decil de ingresos al que pertenece la persona afectada por alguna enfermedad o accidente, se advierte que la tasa más alta correspondió al decil IX con un 94,4% de atención (Gráfico 9). Por el contrario, el decil I tuvo la menor tasa de atención, sólo 84,8%.

Gráfico 9
Región Metropolitana de Santiago
Tasa de atención médica ante problema de salud
en los últimos 3 meses por decil de ingreso autónomo regional
percápita del hogar (2022)




Nota: al 95% de confianza las diferencias no son estadísticamente significativas respecto del promedio regional, excepto para los deciles I y IX.
Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.



Por otro lado, con respecto a aquella población que tuvo consulta o atención por el problema de salud que la afectó, los resultados de Casen 2022 revelan que el 36,4% de este grupo de personas señaló haber tenido algún problema de acceso para obtener la atención requerida. Asimismo, entre los hombres que tuvieron consulta o atención de salud, la incidencia de personas que reportan algún problema de acceso alcanzó a 34,1% mientras que entre las mujeres el porcentaje correspondiente ascendió a 38,3% (Gráfico 10).

Gráfico 10
Región Metropolitana de Santiago
Distribución de la población que tuvo un problema de salud en los últimos tres meses y recibió atención médica, según reporte de problemas en el acceso (2022)
(porcentajes)



Nota: al 95% de confianza las diferencias entre hombres y mujeres son estadísticamente significativas, excepto para la categoría "no sabe / no se acuerda".

Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Por otra parte, el problema con mayor incidencia relativa fue la presencia de dificultades para obtener cita o atención, con el 19,3% de la población que tuvo consulta o atención (Gráfico 11).

La dificultad con la segunda mayor incidencia relativa entre quienes tuvieron atención correspondió a problemas para ser atendido en el establecimiento (debido a demora en la atención, cambios de hora, u otra razón de este tipo), con el 18,5% de quienes fueron atendidos.


La tercera mayor incidencia señalada por los encuestados correspondió a problemas para la entrega de medicamentos en el establecimiento de salud o bien dificultades en el acceso a ellos por su costo (10,9%).

En cuarto lugar, se posicionó la existencia de problemas para llegar a la consulta, hospital o consultorio (9,9%).

La quinta mayor incidencia relativa resulta explicada por problemas para pagar por la atención debido a su costo (8,5%).



Gráfico 11
Región Metropolitana de Santiago
Porcentaje de la población que declara haber tenido algún problema para obtener atención, según tipo de problema (2022)




Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3. Prestaciones y garantías de salud

Con respecto a la población que ha estado bajo tratamiento médico durante el año previo a la aplicación de Casen 2022, la condición de salud con mayor incidencia relativa es la hipertensión arterial (27,1%) (Gráfico 12).

Gráfico 12
Región Metropolitana de Santiago
Porcentaje principales condiciones de salud de la población que ha estado en tratamiento médico en los últimos 12 meses (2022)



Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.




La segunda incidencia más importante, en términos de la población afectada, se vincula con el tratamiento para la diabetes (15,0%). En tercer lugar, aparece el tratamiento contra la depresión (8,7%), mientras que en cuarto lugar está el tratamiento contra el asma bronquial (6,3%).

Otras condiciones de salud que alcanzaron incidencias más reducidas fueron: enfermedad pulmonar obstructiva crón (1,4%), trastorno bipolar (1,2%), infarto agudo al miocardio (1,1%), urgencia odontológica (1,1%) y el cáncer de mama (1,0%).

Finalmente, con respecto a la población que durante los últimos doce meses estuvo en tratamiento médico por alguna de las condiciones de salud garantizadas en el sistema AUGE-GES, los resultados de Casen 2022 permiten señalar que el 71,2% de la población en tratamiento tuvo cobertura (Gráfico 13).

Asimismo, si entre los hombres el 69,3% señala que tuvo cobertura para su tratamiento médico, entre las mujeres el porcentaje correspondiente es 72,7%.

Gráfico 13
Región Metropolitana de Santiago
Porcentaje de población que en los últimos 12 meses estuvo en
tratamiento por condiciones de salud garantizadas, según cobertura del
tratamiento del sistema AUGE-GES por sexo (2022)



Fuente: encuesta Casen, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

4. Conclusiones

- De acuerdo con los resultados de Casen 2022, el 70,5% de la población de la RMS se encuentra afiliada al sistema público de salud (FONASA), mientras que el 23,3% está afiliado al sistema (Isapre). Asimismo, el 3,9% de la población no está afiliada a ningún sistema de previsión para la salud. El porcentaje de afiliación a FONASA es mayor entre las mujeres respecto del que se estima entre los hombres; lo contrario ocurre respecto del sistema privado.
- El 19,1% de la población regional afirma haber tenido algún problema de salud, enfermedad o accidente durante los tres meses previos a la aplicación de Casen 2022. Entre los hombres este porcentaje es de 17,8%, mientras que entre las mujeres llega a 20,5%. Las incidencias más altas de población que declara haber tenido problemas de salud se observan en el grupo de personas mayores de 60 años y entre las personas pertenecientes a los tres deciles de ingresos más altos.
- La tasa de atención médica correspondiente al grupo de personas que declaran haber tenido problemas de salud durante los tres meses previos a la aplicación de Casen 2022 alcanza a 88,6%, siendo prácticamente equivalente en hombres y mujeres. Por otra parte, la tasa de atención médica alcanza sus valores más altos entre la población de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años y entre la población perteneciente al decil IX (superando el 90% en ambos casos).
- Por otra parte, entre las personas que tuvieron consulta o atención médica por el problema de salud que los afectó, 36,4% de ellos reportaron haber tenido algún problema de acceso para obtener la consulta o atención médica requerida. Entre los problemas con mayor incidencia relativa, destacan las dificultades para conseguir una cita/atención (19,3%), problemas para ser atendido(a) en el establecimiento (18,5%) y dificultades para la entrega de medicamentos en el establecimiento de salud o acceso a ellos por su costo (10,9%).
- Dentro del grupo de personas que han estado en tratamiento médico durante los doce meses previos a la aplicación de Casen 2022, las tipologías de tratamiento que alcanzan las incidencias relativas más altas correspondieron a: hipertensión arterial (27,1%), diabetes (15,0%), depresión (8,7%) y asma bronquial moderada o grave (6,3%).
- Finalmente, respecto de aquellas personas que durante los doce meses previos a la aplicación de Casen 2022, estuvieron en tratamiento por alguna de las condiciones de salud garantizadas bajo el sistema AUGE-GES, los resultados de Casen 2022 mostraron que el 71,2% de este grupo de personas tuvo cobertura para su tratamiento médico.



Anexo – Definiciones de términos utilizados

Tasa de atención médica: número de personas que tuvieron atención médica ante un problema de salud, enfermedad o accidente experimentado en los últimos 3 meses, por cada 100 personas que tuvieron una enfermedad o accidente en los últimos 3 meses.

Decil de ingreso autónomo regional per cápita del hogar: décima parte ó 10 de los hogares de la región ordenados en forma ascendente de acuerdo con el ingreso autónomo per cápita del hogar El primer decil (I) representa el 10% más pobre de los hogares y el décimo decil (X) el 10% más rico de los hogares. Los límites de cada decil corresponden a los valores mínimos y máximos del ingreso autónomo per cápita del hogar, que definen los intervalos de ingresos en que se encuentran los hogares de cada decil. En esta presentación se informan deciles que incluyen todos los hogares de la RMS.

